

Dobromierz, dnia 15. maja 2015 r.

RBiR.271.3.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie prac remontowo – dekarских na budynku mieszkalnym Gniewków 38A.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy pokrycia dachowego budynku komunalnego Gniewków 38A, uszkodzonego podczas silnego wiatru w dniu 31 marca 2015 r.

Zakres prac obejmuje:

Numer KNR	Opis	jm
KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających obmiar = $4.0 \cdot 2 = 8 \text{ m}^2$	m^2
KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. Od 2 do 5m obmiar=2 szt.	szt.
KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm obmiar $5.70 \cdot 4 = 22.80 \text{ m}$	m
KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. - podbitka z desek obmiar $5.70 \cdot 0.20 \cdot 4 = 4.560 \text{ m}^2$	m^2
KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m obmiar 2 kpl.	Kpl.
KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m^3 obmiar = $0.45 \cdot 0.75 \cdot 1.10 + 0.45 \cdot 0.90 \cdot 1.10 = 0,817 \text{ m}^3$	m^3
KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cement., niebarwiona obmiar = $(0.45+0.75) \cdot 2 \cdot 1.10 + (0.45+0.90) \cdot 2 \cdot 1.10 = 5,610 \text{ m}^2$	m^2
KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m^3 z cegły zwykłej na strychu obmiar $0.45 \cdot 0.75 \cdot 1.30 = 0,439 \text{ m}^3$	m^3
KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. Ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m^2 – komin na strychu obmiar = $(0.45+0.75) \cdot 2 \cdot 1.30 = 3.120 \text{ m}^2$	m^2

NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchni pionowe obmiar = 3.12 m ²	m ²
KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania obmiar= 3,12 m ²	m ²
NRRKNB 202 0411-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych obmiar = 17,30*5.70*2=197,220 m ²	m ²
KNR AT-09 0802- 02	Blachodachówka z blachy powlekanej – dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ² obmiar = 197,22 m ²	m ²
KNR AT-09 0104- 01	Akcesoria do pokryć dachowych – taśmy pod gąsiory obmiar = 17,30 m ²	m ²
KNR AT-09 0802- 10	Blachodachówka z blachy powlekanej – elementy wykończeniowe – gąsiory obmiar = 17,30 m ²	m ²
KNR 4-01 0707-05	Silikonowanie przy obróbkach kominowych obmiar= (0,45+0,75)*2*2 = 4.800 m	m
KNR AT-09 0104- 04	Akcesoria pokryć dachowych – ławy kominiarskie obmiar + 2 szt.	szt.
NRRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż barier śniegowych obmiar = 17,30 m ² *2 = 34,60 m	m
KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m obmiar = 16,90*6,0*2 = 202,80 m ²	m ²
KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej obmiar = 17,30*2 = 34,60 m	m
KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm montaż z gotowych elementów z	m

0529-01	blachy stalowej powlekanej obmiar = 6,0*4=24,00 m	
---------	--	--

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz utrzymywania czystości i porządku w czasie prac.

Termin wykonania robót: do 31 lipca 2015 r.

Złożona oferta musi zawierać:

1. Nazwę i adres oferenta;
2. Wartość oferty (netto, brutto);
3. Okres gwarancji na wykonane prace;
4. Termin ważności oferty;
5. Oferta musi być opatrzona pieczętą i podpisem oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2015 r. o godz. 14:00

Oferty należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, sekretariat;
- faksem, pod numer: 74 8585460;
- e-mail: ug@dobromierz.pl, do wiadomości: jbasucka@dobromierz.pl

Cenę oferty stanowi cena za wykonanie połączeń dachu wraz z materiałami.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: CENA – 100%

WÓJT
Jerzy Ulbin